



10427009

Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 polarweiß, glänzend

Aufputz-Gehäuse für senkrechte Montage. Mit Leitungs-/Kanaleinführung oben/unten, Boden geschlossen, zur Aufputz-Installation, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. Material: Kunststoff, halogenfrei.

Technische Merkmale

| | | - | |
|---|---|---|--------|
| ~ | 0 | | 10 |
| | | | |

| Technische Ausführung | 2fach senkrecht |
|-----------------------|--|
| Farbe | polarweiß glänzend |
| Haupt-Designlinie | Berker K.1 |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Einbautiefe | 36 mm |
| Einführungen | Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich |
| Montageart | für senkrechte Montage,zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet |
| Leitung | mit Leitungs- und Kanaleinführung |
| Hinweistext | Passende Rohreinführungen und Ersatz für Leitungs- und Kanaleinführungen siehe Kapitel Trocken- Aufputzinstallation. |
| Zentraltext | Mit den Aufputz-Gehäusen können Unterputz- Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. |