







## Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

## **Technische Merkmale**

Montageart	Unterputz		
Schutzart	IP20		
Farbe	polarweiß glänzend		
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7		
Nennspannung	250 V AC		
Frequenz	50/60		
Nennstrom	16 A		
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1		
Bauart	nach DIN 49440		
Einbautiefe	32 mm		
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1		
Werkstoff	Duroplast		
Nennstrom	16 A		
Farbe	polarweiß		
Anschlussart	mit Steckklemmen		
Aufdruck	ohne Aufdruck		
Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld		
Montageart	mit Spreizkrallen		
Schutz	ohne erhöhten Berührungsschutz		
Hinweistext	Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.		